





MT-1820&MT-1860 電錶程式安裝 SOP


驅動程式安裝




	操作步驟	圖示	備註
1.	點擊光碟機→進入我的光碟		
2.	點擊資料夾 MT-1820MT-1860		
3.	進入後可看見 2 個資料夾 CP210x_VCP_Windows 和 handcom1820_1860		




4.	進入 CP210x_VCP_Windows		
5.	點選 CP210xVCPInstaller_x86 或是 CP210xVCPInstaller_x64 進入程式安裝		
6.	點選下一步		



7.	點選我接受合約 點選下一步		
8.	點選完成		

程式安裝


	操作步驟	圖示	備註
1.	點選 handcom1820_1860		
2.	點選 handcom1820_1860 進行安裝		
3.	點選下一步		



4.	點選下一步		
5.	點選下一步		
6.	點選下一步		



7.	點選下一步		
8.	點選下一步		
9.	安裝畫面		

10.	點選完成	 The screenshot shows a Windows-style installer window titled "handcom Setup". The window has a blue header bar with the title and standard window controls. The main area is split: the left side has a blue background with a white sunburst graphic, and the right side is a light beige color with the following text: "Installation Successful", "The handcom 1.0 installation is complete.", "Thank you for choosing handcom!", and "Please click Finish to exit this installer." At the bottom, there are three buttons: "< Back", "Finish" (which is highlighted with a blue border), and "Cancel".	
11.	桌面顯示 DMMDDataCollector 捷近	 The screenshot shows a Windows desktop with a green grassy field wallpaper. A small icon labeled "COM" with a computer monitor symbol is on the desktop. Below it, the text "DMMDDataCollector" is visible. The Windows taskbar at the bottom shows several open applications, including "MT-1820&M..." and "handcom1820...", along with system icons and the time "上午 10:31".	

連接埠選擇


	操作步驟	圖示	備註
1.	電錶接上 USB 線並選擇 RS-232 連接		
2.	我的電腦→點選檢視系統資訊		
3.	選擇硬體		

4.	點選連接埠		
5.	連接埠顯示 Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM4) 每台電腦安裝順序不同顯示連接埠不同		
6.	選擇連接埠 Open COM		

7.	選擇連接埠 COM4 按下 OK		
8.	按下 START 程式即可正常工作		

WIN7 程式相容設定

	操作步驟	圖示	備註
1.	程式安裝完成後 點選程式圖示→按右 鍵選擇內容		

2.	進入程式內容頁面		
3.	點選相容性頁面		
4.	點選→以相容性執行 這個程式 選擇 Windows XP (Service Pack 3) 按下確定		
5.	點選確定，即可完成 設定	